

CERTIFICATO DI DECONTAMINAZIONE

Per controlli, verifiche, riparazione o restituzione di strumenti da laboratorio

Descrizione del prodotto:

.....

Modello o numero di
 catalogo

Riferimento cliente, ordine
 N°

**A) Il prodotto è stato esposto internamente o esternamente a qualcuno dei seguenti elementi?
 (Segnare le caselle con una X sul SI o sul NO e fornire le informazioni nella sezione B)**

	SI	NO		SI	NO
1. Sangue, fluidi biologici, campioni patogeni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Prodotti chimici o sostanze dannose per la salute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Qualunque altro rischio biologico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Sostanze radioattive (Indicare in sezione B il nome degli isotopi, le quantità e i controlli effettuati sull'attività residua)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Materiali Biodegradabili o soggetti a fenomeni di degrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Altri rischi di varia natura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B) Fornire dettagli su qualunque materiale pericoloso con cui il prodotto è stato esposto, incluso il nome in dettaglio e le quantità dei materiali allegando i rispettivi MSDS:

.....

***** IN CASO DI UTILIZZO CON MATERIALI PERICOLOSI, LA DECONTAMINAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA *****

D) Indicare il metodo di decontaminazione effettuata (usare un altro foglio se necessario):

.....

E) Possono essere presenti aree di contaminazione residua da parte di materiali menzionati nelle sezioni A o B ?(es. aree difficili da raggiungere durante la decontaminazione):

.....

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere e complete al meglio delle conoscenze in mio possesso. Dichiaro altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 26 della Legge 15/68 e successive modifiche per le dichiarazioni non veritiere.

Firma:

Data:

Nome:

Incarico:

Compagnia/Organizzazione:.....

Indirizzo:

Nazione:

Tel:

E-mail: